Kavelmodel gemeente Oosterhout (2024)

Waardegebied	Typeaanduiding	0	150	200	250	300	350	400	450	500	600	650	700	875	900	950	1050	1150	1200	1250	1400	1500	1625	1750	2000	2250	2500	3000
OH001	A	450								225				112,5						56,3			28,2		14,1			
OH001	AW	450								225				112,5						56,3			28,2		14,1			
OH001	B	450				225					112,5				56,3				28,2			14,1						
OH001	BG	450					225						112,5				56,3				28,2			14,1				
OH001	C	450		225					112,5				56,3			28,2			14,1									
OH001	D	450		225					112,5				56,3			28,2			14,1									
OH001	G	225			112,5					56,3				28,2						14,1			7,1					
OH001	H	450	225					112,5				56,3			28,2			14,1										
OH001	J	450								225				112,5						56,3			28,2		14,1			
OH001	K	450								225				112,5						56,3			28,2		14,1			
OH001	Y	450								225				112,5						56,3			28,2		14,1			
OH001	Z	0																										
OH002	A	345								172,5				86,3						43,2			21,6		10,8			
OH002	AW	345								172,5				86,3						43,2			21,6		10,8			
OH002	B	345				172,5					86,3				43,2				21,6			10,8						
OH002	BG	345					172,5						86,3				43,2				21,6			10,8				
OH002	C	345		172,5					86,3				43,2			21,6			10,8									
OH002	D	345		172,5					86,3				43,2			21,6			10,8									
OH002	G	170			85					42,5				21,3						10,7			5,4					
OH002	H	345	172,5					86,3				43,2			21,6			10,8										
OH002	J	345								172,5				86,3						43,2			21,6		10,8			
OH002	K	345								172,5				86,3						43,2			21,6		10,8			
OH002	Y	345								172,5				86,3						43,2			21,6		10,8			
OH002	Z	0																										
OH003	A	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH003	AW	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH003	B	475				237,5					118,8				59,4				29,7			14,9						
OH003	BG	475					237,5						118,8				59,4				29,7			14,9				
OH003	C	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH003	D	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH003	G	240			120					60				30						15			7,5					
OH003	H	475	237,5					118,8				59,4			29,7			14,9										
OH003	J	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH003	K	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH003	Y	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH003	Z	0																										
OH004	A	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH004	AW	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH004	B	370				185					92,5				46,3				23,2			11,6						
OH004	BG	370					185						92,5				46,3				23,2			11,6				
OH004	C	370		185					92,5				46,3			23,2			11,6									
OH004	D	370		185					92,5				46,3			23,2			11,6									
OH004	G	185			92,5					46,3				23,2						11,6			5,8					
OH004	H	370	185					92,5				46,3			23,2			11,6										
OH004	J	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH004	K	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH004	Y	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH004	Z	0																										
OH005	A	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH005	AW	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH005	B	370				185					92,5				46,3				23,2			11,6						
OH005	BG	370					185						92,5				46,3				23,2			11,6				
OH005	C	370		185					92,5				46,3			23,2			11,6									
OH005	D	370		185					92,5				46,3			23,2			11,6									
OH005	G	185			92,5					46,3				23,2						11,6			5,8					
OH005	H	370	185					92,5				46,3			23,2			11,6										
OH005	J	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH005	K	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH005	Y	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6			
OH005	Z	0																										
OH006	A	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH006	AW	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH006	B	425				212,5					106,3				53,2				26,6			13,3						
OH006	BG	425					212,5						106,3				53,2				26,6			13,3				
OH006	C	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3									
OH006	D	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3									
OH006	G	210			105					52,5				26,3						13,2			6,6					
OH006	H	425	212,5					106,3				53,2			26,6			13,3										
OH006	J	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH006	K	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH006	Y	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH006	Z	0																										
OH007	A	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH007	AW	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH007	B	425				212,5					106,3				53,2				26,6			13,3						
OH007	BG	425					212,5						106,3				53,2				26,6			13,3				
OH007	C	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3									
OH007	D	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3									
OH007	G	210			105					52,5				26,3						13,2			6,6					
OH007	H	425	212,5					106,3				53,2			26,6			13,3										
OH007	J	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH007	K	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH007	Y	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH007	Z	0																										
OH008	A	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH008	AW	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH008	B	425				212,5					106,3				53,2				26,6			13,3						
OH008	BG	425					212,5						106,3				53,2				26,6			13,3				
OH008	C	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3									
OH008	D	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3									
OH008	G	210			105					52,5				26,3						13,2			6,6					
OH008	H	425	212,5					106,3				53,2			26,6			13,3										
OH008	J	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH008	K	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH008	Y	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH008	Z	0																										
OH009	A	320								160				80						40			20		10			
OH009	AW	320								160				80						40			20		10			
OH009	B	320				160					80				40				20			10						
OH009	BG	320					160						80				40				20			10				
OH009	C	320		160					80				40			20			10									
OH009	D	320		160					80				40			20			10									
OH009	G	160			80					40				20						10			5					
OH009	H	320	160					80				40			20			10										
OH009	J	320								160				80						40			20		10			

OH009	K	320								160				80						40			20		10				
OH009	Y	320								160				80						40			20		10				
OH009	Z	0																											
OH010	A	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH010	AW	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH010	B	425				212,5					106,3				53,2				26,6			13,3							
OH010	BG	425					212,5						106,3				53,2				26,6			13,3					
OH010	C	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3										
OH010	D	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3										
OH010	G	210			105					52,5				26,3						13,2			6,6						
OH010	H	425	212,5					106,3				53,2			26,6			13,3											
OH010	J	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH010	K	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH010	Y	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH010	Z	0																											
OH011	A	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH011	AW	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH011	B	425				212,5					106,3				53,2				26,6			13,3							
OH011	BG	425					212,5						106,3				53,2				26,6			13,3					
OH011	C	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3										
OH011	D	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3										
OH011	G	210			105					52,5				26,3						13,2			6,6						
OH011	H	425	212,5					106,3				53,2			26,6			13,3											
OH011	J	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH011	K	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH011	Y	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3				
OH011	Z	0																											
OH012	A	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH012	AW	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH012	B	330				165					82,5				41,3				20,7			10,4							
OH012	BG	330					165						82,5				41,3				20,7			10,4					
OH012	C	330		165					82,5				41,3			20,7			10,4										
OH012	D	330		165					82,5				41,3			20,7			10,4										
OH012	G	165			82,5					41,3				20,7						10,4			5,2						
OH012	H	330	165					82,5				41,3			20,7			10,4											
OH012	J	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH012	K	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH012	Y	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH012	Z	0																											
OH013	A	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH013	AW	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH013	B	330				165					82,5				41,3				20,7			10,4							
OH013	BG	330					165						82,5				41,3				20,7			10,4					
OH013	C	330		165					82,5				41,3			20,7			10,4										
OH013	D	330		165					82,5				41,3			20,7			10,4										
OH013	G	165			82,5					41,3				20,7						10,4			5,2						
OH013	H	330	165					82,5				41,3			20,7			10,4											
OH013	J	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH013	K	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH013	Y	330								165				82,5						41,3			20,7		10,4				
OH013	Z	0																											
OH014	A	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH014	AW	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH014	B	370				185					92,5				46,3				23,2			11,6							
OH014	BG	370					185						92,5				46,3				23,2			11,6					
OH014	C	370		185					92,5				46,3			23,2			11,6										
OH014	D	370		185					92,5				46,3			23,2			11,6										
OH014	G	185			92,5					46,3				23,2						11,6			5,8						
OH014	H	370	185					92,5				46,3			23,2			11,6											
OH014	J	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH014	K	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH014	Y	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH014	Z	0																											
OH015	A	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH015	AW	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH015	B	370				185					92,5				46,3				23,2			11,6							
OH015	BG	370					185						92,5				46,3				23,2			11,6					
OH015	C	370		185					92,5				46,3			23,2			11,6										
OH015	D	370		185					92,5				46,3			23,2			11,6										
OH015	G	185			92,5					46,3				23,2						11,6			5,8						
OH015	H	370	185					92,5				46,3			23,2			11,6											
OH015	J	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH015	K	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH015	Y	370								185				92,5						46,3			23,2		11,6				
OH015	Z	0																											
OH016	A	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH016	AW	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH016	B	250				125					62,5				31,3				15,7			7,9							
OH016	BG	250					125						62,5				31,3				15,7			7,9					
OH016	C	250		125					62,5				31,3			15,7			7,9										
OH016	D	250		125					62,5				31,3			15,7			7,9										
OH016	G	125			62,5					31,3				15,7						7,9			4						
OH016	H	250	125					62,5				31,3			15,7			7,9											
OH016	J	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH016	K	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH016	Y	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH016	Z	0																											
OH017	A	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH017	AW	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH017	B	250				125					62,5				31,3				15,7			7,9							
OH017	BG	250					125						62,5				31,3				15,7			7,9					
OH017	C	250		125					62,5				31,3			15,7			7,9										
OH017	D	250		125					62,5				31,3			15,7			7,9										
OH017	G	125			62,5					31,3				15,7						7,9			4						
OH017	H	250	125					62,5				31,3			15,7			7,9											
OH017	J	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH017	K	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH017	Y	250								125				62,5						31,3			15,7		7,9				
OH017	Z	0																											
OH018	A	290								145				72,5						36,3			18,2		9,1				
OH018	AW	290								145				72,5						36,3			18,2		9,1				
OH018	B	290				145					72,5				36,3				18,2			9,1							
OH018	BG	290					145						72,5				36,3				18,2			9,1					
OH018	C	290		145					72,5				36,3			18,2			9,1										
OH018	D	290		145					72,5				36,3			18,2			9,1										
OH018	G	145			72,5					36,3				18,2						9,1			4,5						
OH018	H	290	145					72,5				36,3			18,2			9,1											

OH018	J	290								145				72,5						36,3			18,2		9,1			
OH018	K	290								145				72,5						36,3			18,2		9,1			
OH018	Y	290								145				72,5						36,3			18,2		9,1			
OH018	Z	0																										
OH019	A	325								162,5				81,3						40,7			20,4		10,2			
OH019	AW	325								162,5				81,3						40,7			20,4		10,2			
OH019	B	325				162,5					81,3				40,7				20,4			10,2						
OH019	BG	325					162,5						81,3				40,7				20,4			10,2				
OH019	C	325		162,5					81,3				40,7			20,4			10,2									
OH019	D	325		162,5					81,3				40,7			20,4			10,2									
OH019	G	160			80					40				20						10			5					
OH019	H	325	162,5					81,3				40,7			20,4			10,2										
OH019	J	325								162,5				81,3						40,7			20,4		10,2			
OH019	K	325								162,5				81,3						40,7			20,4		10,2			
OH019	Y	325								162,5				81,3						40,7			20,4		10,2			
OH019	Z	0																										
OH020	A	360								180				90						45			22,5		11,3			
OH020	AW	360								180				90						45			22,5		11,3			
OH020	B	360				180					90				45				22,5			11,3						
OH020	BG	360					180						90				45				22,5			11,3				
OH020	C	360		180					90				45			22,5			11,3									
OH020	D	360		180					90				45			22,5			11,3									
OH020	G	180			90					45				22,5						11,3			5,7					
OH020	H	360	180					90				45			22,5			11,3										
OH020	J	360								180				90						45			22,5		11,3			
OH020	K	360								180				90						45			22,5		11,3			
OH020	Y	360								180				90						45			22,5		11,3			
OH020	Z	0																										
OH021	A	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH021	AW	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH021	B	475				237,5					118,8				59,4				29,7			14,9						
OH021	BG	475					237,5						118,8				59,4				29,7			14,9				
OH021	C	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH021	D	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH021	G	240			120					60				30						15			7,5					
OH021	H	475	237,5					118,8				59,4			29,7			14,9										
OH021	J	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH021	K	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH021	Y	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH021	Z	0																										
OH022	A	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH022	AW	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH022	B	475				237,5					118,8				59,4				29,7			14,9						
OH022	BG	475					237,5						118,8				59,4				29,7			14,9				
OH022	C	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH022	D	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH022	G	240			120					60				30						15			7,5					
OH022	H	475	237,5					118,8				59,4			29,7			14,9										
OH022	J	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH022	K	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH022	Y	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH022	Z	0																										
OH023	A	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH023	AW	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH023	B	475				237,5					118,8				59,4				29,7			14,9						
OH023	BG	475					237,5						118,8				59,4				29,7			14,9				
OH023	C	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH023	D	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH023	G	240			120					60				30						15			7,5					
OH023	H	475	237,5					118,8				59,4			29,7			14,9										
OH023	J	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH023	K	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH023	Y	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH023	Z	0																										
OH024	A	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH024	AW	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH024	B	475				237,5					118,8				59,4				29,7			14,9						
OH024	BG	475					237,5						118,8				59,4				29,7			14,9				
OH024	C	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH024	D	475		237,5					118,8				59,4			29,7			14,9									
OH024	G	240			120					60				30						15			7,5					
OH024	H	475	237,5					118,8				59,4			29,7			14,9										
OH024	J	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH024	K	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH024	Y	475								237,5				118,8						59,4			29,7		14,9			
OH024	Z	0																										
OH025	A	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH025	AW	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH025	B	425				212,5					106,3				53,2				26,6			13,3						
OH025	BG	425					212,5						106,3				53,2				26,6			13,3				
OH025	C	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3									
OH025	D	425		212,5					106,3				53,2			26,6			13,3									
OH025	G	210			105					52,5				26,3						13,2			6,6					
OH025	H	425	212,5					106,3				53,2			26,6			13,3										
OH025	J	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH025	K	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH025	Y	425								212,5				106,3						53,2			26,6		13,3			
OH025	Z	0																										
OH026	A	310								155				77,5						38,8			19,4		9,7			7,4
OH026	AW	310								155				77,5						38,8			19,4		9,7			7,4
OH026	B	310				155					77,5				38,8				19,4			9,7				7,4		
OH026	BG	310					155						77,5				38,8				19,4			9,7			7,4	
OH026	C	310		155					77,5				38,8			19,4			9,7					7,4				
OH026	D	310		155					77,5				38,8			19,4			9,7					7,4				
OH026	G	155			77,5					38,8				19,4						9,7			4,9		3,2			
OH026	H	310	155					77,5				38,8			19,4			9,7						7,4				
OH026	J	310								155				77,5						38,8			19,4		9,7			7,4
OH026	K	310								155				77,5						38,8			19,4		9,7			7,4
OH026	Y	310								155				77,5						38,8			19,4		9,7			7,4
OH026	Z	0																										
OH028	A	400								200				100						50			25		12,5			
OH028	AW	400								200				100						50			25		12,5			
OH028	B	400				200					100				50				25			12,5						
OH028	BG	400					200						100				50				25			12,5				
OH028	C	400		200					100				50			25			12,5									
OH028	D	400		200					100				50			25			12,5									
OH028	G	200			100					50				25						12,5			6,3					

OH028	H	400	200					100				50			25			12,5										
OH028	J	400								200				100						50			25		12,5			
OH028	K	400								200				100						50			25		12,5			
OH028	Y	400								200				100						50			25		12,5			
OH028	Z	0																										
OH029	A	505								252,5				126,3						63,2			31,6		15,8			
OH029	AW	505								252,5				126,3						63,2			31,6		15,8			
OH029	B	505				252,5					126,3				63,2				31,6			15,8						
OH029	BG	505					252,5						126,3				63,2				31,6			15,8				
OH029	C	505		252,5					126,3				63,2			31,6			15,8									
OH029	D	505		252,5					126,3				63,2			31,6			15,8									
OH029	G	250			125					62,5				31,3						15,7			7,9					
OH029	H	505	252,5					126,3				63,2			31,6			15,8										
OH029	J	505								252,5				126,3						63,2			31,6		15,8			
OH029	K	505								252,5				126,3						63,2			31,6		15,8			
OH029	Y	505								252,5				126,3						63,2			31,6		15,8			
OH029	Z	0																										