Kavelmodel gemeente Breda (2025)

Waardegebied	Typeaanduiding	0	100	125	150	175	200	250	300	350	500	600	700	800	950	1000	1100	1250	1300	1400	1500	1650	1700	1900	2000	2150	2500
BR001	A	1400						840			450					225					113				45		
BR001	AW	1400						840			450					225					113				57		
BR001	B	1400			840				450				225				113				45						
BR001	BG	1400				840				450				225				113					45				
BR001	C	1400		840				450				225			113				45								
BR001	D	1400		840				450				225			113				45								
BR001	G	700		420				225			113					57					23						
BR001	H	1400	840				450				225			113			45										
BR001	J	1120						672			360					180					90				45		
BR001	K	1400						840			450					225					113				57		
BR001	X	1400						840			450					225					113				57		
BR001	Y	1400						840			450					225					113				57		
BR001	Z	0																									
BR002	A	1750						965			545					275					138				55		
BR002	AW	1750						965			545					275					138				69		
BR002	B	1750			965				545				275				138				55						
BR002	BG	1750				965				545				275				138					55				
BR002	C	1750		965				545				275			138				55								
BR002	D	1750		965				545				275			138				55								
BR002	G	875		483				273			138					69					28						
BR002	H	1750	965				545				275			138			55										
BR002	J	1400						772			436					220					110				55		
BR002	K	1750						965			545					275					138				69		
BR002	X	1750						965			545					275					138				69		
BR002	Y	1750						965			545					275					138				69		
BR002	Z	0																									
BR003	A	1050						685			370					185					93				37		
BR003	AW	1050						685			370					185					93				47		
BR003	B	1050			685				370				185				93				37						
BR003	BG	1050				685				370				185				93					37				
BR003	C	1050		685				370				185			93				37								
BR003	D	1050		685				370				185			93				37								
BR003	G	525		343				185			93					47					19						
BR003	H	1050	685				370				185			93			37										
BR003	J	840						548			296					150					75				38		
BR003	K	1050						685			370					185					93				47		
BR003	X	1050						685			370					185					93				47		
BR003	Y	1050						685			370					185					93				47		
BR003	Z	0																									
BR004	A	1300						780			415					210					105				42		
BR004	AW	1300						780			415					210					105				53		
BR004	B	1300			780				415				210				105				42						
BR004	BG	1300				780				415				210				105					42				
BR004	C	1300		780				415				210			105				42								
BR004	D	1300		780				415				210			105				42								
BR004	G	650		390				208			105					53					21						
BR004	H	1300	780				415				210			105			42										
BR004	J	1040						624			332					165					83				42		
BR004	K	1300						780			415					210					105				53		
BR004	X	1300						780			415					210					105				53		
BR004	Y	1300						780			415					210					105				53		
BR004	Z	0																									
BR005	A	1375						825			440					220					110				44		
BR005	AW	1375						825			440					220					110				55		
BR005	B	1375			825				440				220				110				44						
BR005	BG	1375				825				440				220				110					44				
BR005	C	1375		825				440				220			110				44								
BR005	D	1375		825				440				220			110				44								
BR005	G	687,5		413				220			110					55					22						
BR005	H	1375	825				440				220			110			44										
BR005	J	1100						660			352					175					88				44		
BR005	K	1375						825			440					220					110				55		
BR005	X	1375						825			440					220					110				55		
BR005	Y	1375						825			440					220					110				55		
BR005	Z	0																									
BR006	A	1375						825			440					220					110				44		
BR006	AW	1375						825			440					220					110				55		
BR006	B	1375			825				440				220				110				44						
BR006	BG	1375				825				440				220				110					44				
BR006	C	1375		825				440				220			110				44								
BR006	D	1375		825				440				220			110				44								
BR006	G	687,5		413				220			110					55					22						
BR006	H	1375	825				440				220			110			44										
BR006	J	1100						660			352					175					88				44		
BR006	K	1375						825			440					220					110				55		
BR006	X	1375						825			440					220					110				55		
BR006	Y	1375						825			440					220					110				55		
BR006	Z	0																									
BR011	A	900						630			345					175					88				35		
BR011	AW	900						630			345					175					88				44		
BR011	B	900			630				345				175				88				35						
BR011	BG	900				630				345				175				88					35				
BR011	C	900		630				345				175			88				35								
BR011	D	900		630				345				175			88				35								
BR011	G	450		315				173			88					44					18						
BR011	H	900	630				345				175			88			35										
BR011	J	720						504			276					140					70				35		
BR011	K	900						630			345					175					88				44		
BR011	X	900						630			345					175					88				44		
BR011	Y	900						630			345					175					88				44		
BR011	Z	0																									
BR012	A	575						430			240					120					60				24		
BR012	AW	575						430			240					120					60				30		
BR012	B	575			430				240				120				60				24						
BR012	BG	575				430				240				120				60					24				
BR012	C	575		430				240				120			60				24								
BR012	D	575		430				240				120			60				24								
BR012	G	287,5		215				120			60					30					12						
BR012	H	575	430				240				120			60			24										
BR012	J	460						344			192					95					48				24		
BR012	K	575						430			240					120					60				30		
BR012	X	575						430			240					120					60				30		
BR012	Y	575						430			240					120					60				30		
BR012	Z	0																									
BR013	A	440						330			195					100					50				20		
BR013	AW	440						330			195					100					50				25		
BR013	B	440			330				195				100				50				20						
BR013	BG	440				330				195				100				50					20				
BR013	C	440		330				195				100			50				20								
BR013	D	440		330				195				100			50				20								
BR013	G	220		165				98			50					25					10						
BR013	H	440	330				195				100			50			20										
BR013	J	352						264			156					80					40				20		
BR013	K	440						330			195					100					50				25		
BR013	X	440						330			195					100					50				25		
BR013	Y	440						330			195					100					50				25		
BR013	Z	0																									
BR014	A	440						330			195					100					50				20		
BR014	AW	440						330			195					100					50				25		
BR014	B	440			330				195				100				50				20						
BR014	BG	440				330				195				100				50					20				
BR014	C	440		330				195				100			50				20								
BR014	D	440		330				195				100			50				20								
BR014	G	220		165				98			50					25					10						
BR014	H	440	330				195				100			50			20										
BR014	J	352						264			156					80					40				20		
BR014	K	440						330			195					100					50				25		
BR014	X	440						330			195					100					50				25		
BR014	Y	440						330			195					100					50				25		

BR014	Z	0																									
BR015	A	440						330			195					100					50				20		
BR015	AW	440						330			195					100					50				25		
BR015	B	440			330				195				100				50				20						
BR015	BG	440				330				195				100				50					20				
BR015	C	440		330				195				100			50				20								
BR015	D	440		330				195				100			50				20								
BR015	G	220		165				98			50					25					10						
BR015	H	440	330				195				100			50			20										
BR015	J	352						264			156					80					40				20		
BR015	K	440						330			195					100					50				25		
BR015	X	440						330			195					100					50				25		
BR015	Y	440						330			195					100					50				25		
BR015	Z	0																									
BR016	A	440						330			195					100					50				20		
BR016	AW	440						330			195					100					50				25		
BR016	B	440			330				195				100				50				20						
BR016	BG	440				330				195				100				50					20				
BR016	C	440		330				195				100			50				20								
BR016	D	440		330				195				100			50				20								
BR016	G	220		165				98			50					25					10						
BR016	H	440	330				195				100			50			20										
BR016	J	352						264			156					80					40				20		
BR016	K	440						330			195					100					50				25		
BR016	X	440						330			195					100					50				25		
BR016	Y	440						330			195					100					50				25		
BR016	Z	0																									
BR017	A	440						330			195					100					50				20		
BR017	AW	440						330			195					100					50				25		
BR017	B	440			330				195				100				50				20						
BR017	BG	440				330				195				100				50					20				
BR017	C	440		330				195				100			50				20								
BR017	D	440		330				195				100			50				20								
BR017	G	220		165				98			50					25					10						
BR017	H	440	330				195				100			50			20										
BR017	J	352						264			156					80					40				20		
BR017	K	440						330			195					100					50				25		
BR017	X	440						330			195					100					50				25		
BR017	Y	440						330			195					100					50				25		
BR017	Z	0																									
BR018	A	825						580			315					160					80				32		
BR018	AW	825						580			315					160					80				40		
BR018	B	825			580				315				160				80				32						
BR018	BG	825				580				315				160				80					32				
BR018	C	825		580				315				160			80				32								
BR018	D	825		580				315				160			80				32								
BR018	G	412,5		290				158			80					40					16						
BR018	H	825	580				315				160			80			32										
BR018	J	660						464			252					125					63				32		
BR018	K	825						580			315					160					80				40		
BR018	X	825						580			315					160					80				40		
BR018	Y	825						580			315					160					80				40		
BR018	Z	0																									
BR020	A	1100						715			385					195					98				39		
BR020	AW	1100						715			385					195					98				49		
BR020	B	1100			715				385				195				98				39						
BR020	BG	1100				715				385				195				98					39				
BR020	C	1100		715				385				195			98				39								
BR020	D	1100		715				385				195			98				39								
BR020	G	550		358				193			98					49					20						
BR020	H	1100	715				385				195			98			39										
BR020	J	880						572			308					155					78				39		
BR020	K	1100						715			385					195					98				49		
BR020	X	1100						715			385					195					98				49		
BR020	Y	1100						715			385					195					98				49		
BR020	Z	0																									
BR021	A	875						615			335					170					85				34		
BR021	AW	875						615			335					170					85				43		
BR021	B	875			615				335				170				85				34						
BR021	BG	875				615				335				170				85					34				
BR021	C	875		615				335				170			85				34								
BR021	D	875		615				335				170			85				34								
BR021	G	437,5		308				168			85					43					17						
BR021	H	875	615				335				170			85			34										
BR021	J	700						492			268					135					68				34		
BR021	K	875						615			335					170					85				43		
BR021	X	875						615			335					170					85				43		
BR021	Y	875						615			335					170					85				43		
BR021	Z	0																									
BR022	A	1150						750			405					205					103				41		
BR022	AW	1150						750			405					205					103				52		
BR022	B	1150			750				405				205				103				41						
BR022	BG	1150				750				405				205				103					41				
BR022	C	1150		750				405				205			103				41								
BR022	D	1150		750				405				205			103				41								
BR022	G	575		375				203			103					52					21						
BR022	H	1150	750				405				205			103			41										
BR022	J	920						600			324					160					80				40		
BR022	K	1150						750			405					205					103				52		
BR022	X	1150						750			405					205					103				52		
BR022	Y	1150						750			405					205					103				52		
BR022	Z	0																									
BR023	A	1600						880			495					250					125				50		
BR023	AW	1600						880			495					250					125				63		
BR023	B	1600			880				495				250				125				50						
BR023	BG	1600				880				495				250				125					50				
BR023	C	1600		880				495				250			125				50								
BR023	D	1600		880				495				250			125				50								
BR023	G	900		440				248			125					63					25						
BR023	H	1600	880				495				250			125			50										
BR023	J	1280						704			396					200					100				50		
BR023	K	1600						880			495					250					125				63		
BR023	X	1600						880			495					250					125				63		
BR023	Y	1600						880			495					250					125				63		
BR023	Z	0																									
BR024	A	1125						730			395					200					100				40		
BR024	AW	1125						730			395					200					100				50		
BR024	B	1125			730				395				200				100				40						
BR024	BG	1125				730				395				200				100					40				
BR024	C	1125		730				395				200			100				40								
BR024	D	1125		730				395				200			100				40								
BR024	G	562,5		365				198			100					50					20						
BR024	H	1125	730				395				200			100			40										
BR024	J	900						584			316					160					80				40		
BR024	K	1125						730			395					200					100				50		
BR024	X	1125						730			395					200					100				50		
BR024	Y	1125						730			395					200					100				50		
BR024	Z	0																									
BR025	A	575						430			240					120					60				24		
BR025	AW	575						430			240					120					60				30		
BR025	B	575			430				240				120				60				24						
BR025	BG	575				430				240				120				60					24				
BR025	C	575		430				240				120			60				24								
BR025	D	575		430				240				120			60				24								
BR025	G	287,5		215				120			60					30					12						
BR025	H	575	430				240				120			60			24										
BR025	J	460						344			192					95					48				24		
BR025	K	575						430			240					120					60				30		
BR025	X	575						430			240					120					60				30		
BR025	Y	575						430			240					120					60				30		
BR025	Z	0																									

BR026	A	600						450			250					125					63				25		
BR026	AW	600						450			250					125					63				32		
BR026	B	600			450				250				125				63				25						
BR026	BG	600				450				250				125				63					25				
BR026	C	600		450				250				125			63				25								
BR026	D	600		450				250				125			63				25								
BR026	G	300		225				125			63					32					13						
BR026	H	600	450				250				125			63			25										
BR026	J	480						360			200					100					50				25		
BR026	K	600						450			250					125					63				32		
BR026	X	600						450			250					125					63				32		
BR026	Y	600						450			250					125					63				32		
BR026	Z	0																									
BR027	A	675						505			280					140					70				28		
BR027	AW	675						505			280					140					70				35		
BR027	B	675			505				280				140				70				28						
BR027	BG	675				505				280				140				70					28				
BR027	C	675		505				280				140			70				28								
BR027	D	675		505				280				140			70				28								
BR027	G	337,5		253				140			70					35					14						
BR027	H	675	505				280				140			70			28										
BR027	J	540						404			224					110					55				28		
BR027	K	675						505			280					140					70				35		
BR027	X	675						505			280					140					70				35		
BR027	Y	675						505			280					140					70				35		
BR027	Z	0																									
BR028	A	1775						975			550					275					138				55		
BR028	AW	1775						975			550					275					138				69		
BR028	B	1775			975				550				275				138				55						
BR028	BG	1775				975				550				275				138					55				
BR028	C	1775		975				550				275			138				55								
BR028	D	1775		975				550				275			138				55								
BR028	G	887,5		488				275			138					69					28						
BR028	H	1775	975				550				275			138			55										
BR028	J	1420						780			440					220					110				55		
BR028	K	1775						975			550					275					138				69		
BR028	X	1775						975			550					275					138				69		
BR028	Y	1775						975			550					275					138				69		
BR028	Z	0																									
BR029	A	425						320			185					95					48				19		
BR029	AW	425						320			185					95					48				24		
BR029	B	425			320				185				95				48				19						
BR029	BG	425				320				185				95				48					19				
BR029	C	425		320				185				95			48				19								
BR029	D	425		320				185				95			48				19								
BR029	G	212,5		160				93			48					24					10						
BR029	H	425	320				185				95			48			19										
BR029	J	340						256			148					75					38				19		
BR029	K	425						320			185					95					48				24		
BR029	X	425						320			185					95					48				24		
BR029	Y	425						320			185					95					48				24		
BR029	Z	0																									
BR030	A	800						560			305					155					78				31		
BR030	AW	800						560			305					155					78				39		
BR030	B	800			560				305				155				78				31						
BR030	BG	800				560				305				155				78					31				
BR030	C	800		560				305				155			78				31								
BR030	D	800		560				305				155			78				31								
BR030	G	400		280				153			78					39					16						
BR030	H	800	560				305				155			78			31										
BR030	J	640						448			244					120					60				30		
BR030	K	800						560			305					155					78				39		
BR030	X	800						560			305					155					78				39		
BR030	Y	800						560			305					155					78				39		
BR030	Z	0																									
BR031	A	940						660			360					180					90				36		
BR031	AW	940						660			360					180					90				45		
BR031	B	940			660				360				180				90				36						
BR031	BG	940				660				360				180				90					36				
BR031	C	940		660				360				180			90				36								
BR031	D	940		660				360				180			90				36								
BR031	G	470		330				180			90					45					18						
BR031	H	940	660				360				180			90			36										
BR031	J	752						528			288					145					73				37		
BR031	K	940						660			360					180					90				45		
BR031	X	940						660			360					180					90				45		
BR031	Y	940						660			360					180					90				45		
BR031	Z	0																									
BR032	A	800						560			305					155					78				31		
BR032	AW	800						560			305					155					78				39		
BR032	B	800			560				305				155				78				31						
BR032	BG	800				560				305				155				78					31				
BR032	C	800		560				305				155			78				31								
BR032	D	800		560				305				155			78				31								
BR032	G	400		280				153			78					39					16						
BR032	H	800	560				305				155			78			31										
BR032	J	640						448			244					120					60				30		
BR032	K	800						560			305					155					78				39		
BR032	X	800						560			305					155					78				39		
BR032	Y	800						560			305					155					78				39		
BR032	Z	0																									
BR033	A	1350						810			430					215					108				43		
BR033	AW	1350						810			430					215					108				54		
BR033	B	1350			810				430				215				108				43						
BR033	BG	1350				810				430				215				108					43				
BR033	C	1350		810				430				215			108				43								
BR033	D	1350		810				430				215			108				43								
BR033	G	675		405				215			108					54					22						
BR033	H	1350	810				430				215			108			43										
BR033	J	1080						648			344					170					85				43		
BR033	K	1350						810			430					215					108				54		
BR033	X	1350						810			430					215					108				54		
BR033	Y	1350						810			430					215					108				54		
BR033	Z	0																									
BR034	A	925						650			355					180					90				36		
BR034	AW	925						650			355					180					90				45		
BR034	B	925			650				355				180				90				36						
BR034	BG	925				650				355				180				90					36				
BR034	C	925		650				355				180			90				36								
BR034	D	925		650				355				180			90				36								
BR034	G	462,5		325				178			90					45					18						
BR034	H	925	650				355				180			90			36										
BR034	J	740						520			284					140					70				35		
BR034	K	925						650			355					180					90				45		
BR034	X	925						650			355					180					90				45		
BR034	Y	925						650			355					180					90				45		
BR034	Z	0																									
BR035	A	1525						840			475					240					120				48		
BR035	AW	1525						840			475					240					120				60		
BR035	B	1525			840				475				240				120				48						
BR035	BG	1525				840				475				240				120					48				
BR035	C	1525		840				475				240			120				48								
BR035	D	1525		840				475				240			120				48								
BR035	G	762,5		420				238			120					60					24						
BR035	H	1525	840				475				240			120			48										
BR035	J	1220						672			380					190					95				48		
BR035	K	1525						840			475					240					120				60		
BR035	X	1525						840			475					240					120				60		
BR035	Y	1525						840			475					240					120				60		
BR035	Z	0																									
BR036	A	1125						730			395					200					100				40		

BR036	AW	1125						730			395					200					100				50		
BR036	B	1125			730				395				200				100				40						
BR036	BG	1125				730				395				200				100					40				
BR036	C	1125		730				395				200			100				40								
BR036	D	1125		730				395				200			100				40								
BR036	G	562,5		365				198			100					50					20						
BR036	H	1125	730				395				200			100			40										
BR036	J	900						584			316					160					80				40		
BR036	K	1125						730			395					200					100				50		
BR036	X	1125						730			395					200					100				50		
BR036	Y	1125						730			395					200					100				50		
BR036	Z	0																									
BR037	A	1125						730			395					200					100				40		
BR037	AW	1125						730			395					200					100				50		
BR037	B	1125			730				395				200				100				40						
BR037	BG	1125				730				395				200				100					40				
BR037	C	1125		730				395				200			100				40								
BR037	D	1125		730				395				200			100				40								
BR037	G	562,5		365				198			100					50					20						
BR037	H	1125	730				395				200			100			40										
BR037	J	900						584			316					160					80				40		
BR037	K	1125						730			395					200					100				50		
BR037	X	1125						730			395					200					100				50		
BR037	Y	1125						730			395					200					100				50		
BR037	Z	0																									
BR038	A	800						560			305					155					78				31		
BR038	AW	800						560			305					155					78				39		
BR038	B	800			560				305				155				78				31						
BR038	BG	800				560				305				155				78					31				
BR038	C	800		560				305				155			78				31								
BR038	D	800		560				305				155			78				31								
BR038	G	400		280				153			78					39					16						
BR038	H	800	560				305				155			78			31										
BR038	J	640						448			244					120					60				30		
BR038	K	800						560			305					155					78				39		
BR038	X	800						560			305					155					78				39		
BR038	Y	800						560			305					155					78				39		
BR038	Z	0																									
BR039	A	1650						910			510					255					128				51		
BR039	AW	1650						910			510					255					128				64		
BR039	B	1650			910				510				255				128				51						
BR039	BG	1650				910				510				255				128					51				
BR039	C	1650		910				510				255			128				51								
BR039	D	1650		910				510				255			128				51								
BR039	G	825		455				255			128					64					26						
BR039	H	1650	910				510				255			128			51										
BR039	J	1320						728			408					205					103				52		
BR039	K	1650						910			510					255					128				64		
BR039	X	1650						910			510					255					128				64		
BR039	Y	1650						910			510					255					128				64		
BR039	Z	0																									
BR040	A	675						505			280					140					70				28		
BR040	AW	675						505			280					140					70				35		
BR040	B	675			505				280				140				70				28						
BR040	BG	675				505				280				140				70					28				
BR040	C	675		505				280				140			70				28								
BR040	D	675		505				280				140			70				28								
BR040	G	337,5		253				140			70					35					14						
BR040	H	675	505				280				140			70			28										
BR040	J	540						404			224					110					55				28		
BR040	K	675						505			280					140					70				35		
BR040	X	675						505			280					140					70				35		
BR040	Y	675						505			280					140					70				35		
BR040	Z	0																									
BR041	A	1000						700			360					180					90				36		
BR041	AW	1000						700			360					180					90				45		
BR041	B	1000			700				360				180				90				36						
BR041	BG	1000				700				360				180				90					36				
BR041	C	1000		700				360				180			90				36								
BR041	D	1000		700				360				180			90				36								
BR041	G	500		350				180			90					45					18						
BR041	H	1000	700				360				180			90			36										
BR041	J	800						560			288					145					73				37		
BR041	K	1000						700			360					180					90				45		
BR041	X	1000						700			360					180					90				45		
BR041	Y	1000						700			360					180					90				45		
BR041	Z	0																									
BR042	A	1200						780			420					210					105				42		
BR042	AW	1200						780			420					210					105				53		
BR042	B	1200			780				420				210				105				42						
BR042	BG	1200				780				420				210				105					42				
BR042	C	1200		780				420				210			105				42								
BR042	D	1200		780				420				210			105				42								
BR042	G	600		390				210			105					53					21						
BR042	H	1200	780				420				210			105			42										
BR042	J	960						624			336					170					85				43		
BR042	K	1200						780			420					210					105				53		
BR042	X	1200						780			420					210					105				53		
BR042	Y	1200						780			420					210					105				53		
BR042	Z	0																									
BR043	A	525						395			220					110					55				22		
BR043	AW	525						395			220					110					55				28		
BR043	B	525			395				220				110				55				22						
BR043	BG	525				395				220				110				55					22				
BR043	C	525		395				220				110			55				22								
BR043	D	525		395				220				110			55				22								
BR043	G	262,5		198				110			55					28					11						
BR043	H	525	395				220				110			55			22										
BR043	J	420						316			176					90					45				23		
BR043	K	525						395			220					110					55				28		
BR043	X	525						395			220					110					55				28		
BR043	Y	525						395			220					110					55				28		
BR043	Z	0																									
BR044	A	1100						715			385					195					98				39		
BR044	AW	1100						715			385					195					98				49		
BR044	B	1100			715				385				195				98				39						
BR044	BG	1100				715				385				195				98					39				
BR044	C	1100		715				385				195			98				39								
BR044	D	1100		715				385				195			98				39								
BR044	G	550		358				193			98					49					20						
BR044	H	1100	715				385				195			98			39										
BR044	J	880						572			308					155					78				39		
BR044	K	1100						715			385					195					98				49		
BR044	X	1100						715			385					195					98				49		
BR044	Y	1100						715			385					195					98				49		
BR044	Z	0																									
BR045	A	1050						685			370					185					93				37		
BR045	AW	1050						685			370					185					93				47		
BR045	B	1050			685				370				185				93				37						
BR045	BG	1050				685				370				185				93					37				
BR045	C	1050		685				370				185			93				37								
BR045	D	1050		685				370				185			93				37								
BR045	G	525		343				185			93					47					19						
BR045	H	1050	685				370				185			93			37										
BR045	J	840						548			296					150					75				38		
BR045	K	1050						685			370					185					93				47		
BR045	X	1050						685			370					185					93				47		
BR045	Y	1050						685			370					185					93				47		
BR045	Z	0																									
BR046	A	1050						685			370					185					93				37		
BR046	AW	1050						685			370					185					93				47		

BR046	B	1050			685				370				185				93				37						
BR046	BG	1050				685				370				185				93					37				
BR046	C	1050		685				370				185			93				37								
BR046	D	1050		685				370				185			93				37								
BR046	G	525		343				185			93					47					19						
BR046	H	1050	685				370				185			93			37										
BR046	J	840						548			296					150					75				38		
BR046	K	1050						685			370					185					93				47		
BR046	X	1050						685			370					185					93				47		
BR046	Y	1050						685			370					185					93				47		
BR046	Z	0																									
BR047	A	1150						750			405					205					103				41		
BR047	AW	1150						750			405					205					103				52		
BR047	B	1150			750				405				205				103				41						
BR047	BG	1150				750				405				205				103					41				
BR047	C	1150		750				405				205			103				41								
BR047	D	1150		750				405				205			103				41								
BR047	G	575		375				203			103					52					21						
BR047	H	1150	750				405				205			103			41										
BR047	J	920						600			324					160					80				40		
BR047	K	1150						750			405					205					103				52		
BR047	X	1150						750			405					205					103				52		
BR047	Y	1150						750			405					205					103				52		
BR047	Z	0																									
BR048	A	1175						765			410					205					103				41		
BR048	AW	1175						765			410					205					103				52		
BR048	B	1175			765				410				205				103				41						
BR048	BG	1175				765				410				205				103					41				
BR048	C	1175		765				410				205			103				41								
BR048	D	1175		765				410				205			103				41								
BR048	G	587,5		383				205			103					52					21						
BR048	H	1175	765				410				205			103			41										
BR048	J	940						612			328					165					83				42		
BR048	K	1175						765			410					205					103				52		
BR048	X	1175						765			410					205					103				52		
BR048	Y	1175						765			410					205					103				52		
BR048	Z	0																									
BR049	A	1300						780			415					210					105				42		
BR049	AW	1300						780			415					210					105				53		
BR049	B	1300			780				415				210				105				42						
BR049	BG	1300				780				415				210				105					42				
BR049	C	1300		780				415				210			105				42								
BR049	D	1300		780				415				210			105				42								
BR049	G	650		390				208			105					53					21						
BR049	H	1300	780				415				210			105			42										
BR049	J	1040						624			332					165					83				42		
BR049	K	1300						780			415					210					105				53		
BR049	X	1300						780			415					210					105				53		
BR049	Y	1300						780			415					210					105				53		
BR049	Z	0																									
BR050	A	550						415			230					115					58				23		
BR050	AW	550						415			230					115					58				29		
BR050	B	550			415				230				115				58				23						
BR050	BG	550				415				230				115				58					23				
BR050	C	550		415				230				115			58				23								
BR050	D	550		415				230				115			58				23								
BR050	G	275		208				115			58					29					12						
BR050	H	550	415				230				115			58			23										
BR050	J	440						332			184					90					45				23		
BR050	K	550						415			230					115					58				29		
BR050	X	550						415			230					115					58				29		
BR050	Y	550						415			230					115					58				29		
BR050	Z	0																									
BR051	A	525						395			220					110					55				22		
BR051	AW	525						395			220					110					55				28		
BR051	B	525			395				220				110				55				22						
BR051	BG	525				395				220				110				55					22				
BR051	C	525		395				220				110			55				22								
BR051	D	525		395				220				110			55				22								
BR051	G	262,5		198				110			55					28					11						
BR051	H	525	395				220				110			55			22										
BR051	J	420						316			176					90					45				23		
BR051	K	525						395			220					110					55				28		
BR051	X	525						395			220					110					55				28		
BR051	Y	525						395			220					110					55				28		
BR051	Z	0																									
BR052	A	600						450			250					125					63				25		
BR052	AW	600						450			250					125					63				32		
BR052	B	600			450				250				125				63				25						
BR052	BG	600				450				250				125				63					25				
BR052	C	600		450				250				125			63				25								
BR052	D	600		450				250				125			63				25								
BR052	G	300		225				125			63					32					13						
BR052	H	600	450				250				125			63			25										
BR052	J	480						360			200					100					50				25		
BR052	K	600						450			250					125					63				32		
BR052	X	600						450			250					125					63				32		
BR052	Y	600						450			250					125					63				32		
BR052	Z	0																									
BR053	A	700						525			275					140					70				28		
BR053	AW	700						525			275					140					70				35		
BR053	B	700			525				275				140				70				28						
BR053	BG	700				525				275				140				70					28				
BR053	C	700		525				275				140			70				28								
BR053	D	700		525				275				140			70				28								
BR053	G	350		263				138			70					35					14						
BR053	H	700	525				275				140			70			28										
BR053	J	560						420			220					110					55				28		
BR053	K	700						525			275					140					70				35		
BR053	X	700						525			275					140					70				35		
BR053	Y	700						525			275					140					70				35		
BR053	Z	0																									
BR054	A	650						490			270					135					68				27		
BR054	AW	650						490			270					135					68				34		
BR054	B	650			490				270				135				68				27						
BR054	BG	650				490				270				135				68					27				
BR054	C	650		490				270				135			68				27								
BR054	D	650		490				270				135			68				27								
BR054	G	325		245				135			68					34					14						
BR054	H	650	490				270				135			68			27										
BR054	J	520						392			216					110					55				28		
BR054	K	650						490			270					135					68				34		
BR054	X	650						490			270					135					68				34		
BR054	Y	650						490			270					135					68				34		
BR054	Z	0																									
BR055	A	500						375			210					105					53				21		
BR055	AW	500						375			210					105					53				27		
BR055	B	500			375				210				105				53				21						
BR055	BG	500				375				210				105				53					21				
BR055	C	500		375				210				105			53				21								
BR055	D	500		375				210				105			53				21								
BR055	G	250		188				105			53					27					11						
BR055	H	500	375				210				105			53			21										
BR055	J	400						300			168					85					43				22		
BR055	K	500						375			210					105					53				27		
BR055	X	500						375			210					105					53				27		
BR055	Y	500						375			210					105					53				27		
BR055	Z	0																									
BR056	A	600						450			250					125					63				25		
BR056	AW	600						450			250					125					63				32		
BR056	B	600			450				250				125				63				25						

BR056	BG	600				450				250				125				63						25			
BR056	C	600		450				250				125			63				25								
BR056	D	600		450				250				125			63				25								
BR056	G	300		225				125			63					32					13						
BR056	H	600	450				250				125			63			25										
BR056	J	480						360			200					100					50				25		
BR056	K	600						450			250					125					63				32		
BR056	X	600						450			250					125					63				32		
BR056	Y	600						450			250					125					63				32		
BR056	Z	0																									
BR057	A	580						435			240					120					60				24		
BR057	AW	580						435			240					120					60				30		
BR057	B	580			435				240				120				60				24						
BR057	BG	580				435				240				120				60						24			
BR057	C	580		435				240				120			60				24								
BR057	D	580		435				240				120			60				24								
BR057	G	290		218				120			60					30					12						
BR057	H	580	435				240				120			60			24										
BR057	J	464						348			192					95					48				24		
BR057	K	580						435			240					120					60				30		
BR057	X	580						435			240					120					60				30		
BR057	Y	580						435			240					120					60				30		
BR057	Z	0																									
BR058	A	930						650			355					180					90				36		
BR058	AW	930						650			355					180					90				45		
BR058	B	930			650				355				180				90				36						
BR058	BG	930				650				355				180				90						36			
BR058	C	930		650				355				180			90				36								
BR058	D	930		650				355				180			90				36								
BR058	G	465		325				178			90					45					18						
BR058	H	930	650				355				180			90			36										
BR058	J	744						520			284					140					70				35		
BR058	K	930						650			355					180					90				45		
BR058	X	930						650			355					180					90				45		
BR058	Y	930						650			355					180					90				45		
BR058	Z	0																									
BR059	A	375						280			165					85					43				17		
BR059	AW	375						280			165					85					43				22		
BR059	B	375			280				165				85				43				17						
BR059	BG	375				280				165				85				43						17			
BR059	C	375		280				165				85			43				17								
BR059	D	375		280				165				85			43				17								
BR059	G	187,5		140				83			43					22					9						
BR059	H	375	280				165				85			43			17										
BR059	J	300						224			132					65					33				17		
BR059	K	375						280			165					85					43				22		
BR059	X	375						280			165					85					43				22		
BR059	Y	375						280			165					85					43				22		
BR059	Z	0																									
BR060	A	475						355			195					100					50				20		
BR060	AW	475						355			195					100					50				25		
BR060	B	475			355				195				100				50				20						
BR060	BG	475				355				195				100				50						20			
BR060	C	475		355				195				100			50				20								
BR060	D	475		355				195				100			50				20								
BR060	G	237,5		178				98			50					25					10						
BR060	H	475	355				195				100			50			20										
BR060	J	380						284			156					80					40				20		
BR060	K	475						355			195					100					50				25		
BR060	X	475						355			195					100					50				25		
BR060	Y	475						355			195					100					50				25		
BR060	Z	0																									
BR061	A	475						355			195					100					50				20		
BR061	AW	475						355			195					100					50				25		
BR061	B	475			355				195				100				50				20						
BR061	BG	475				355				195				100				50						20			
BR061	C	475		355				195				100			50				20								
BR061	D	475		355				195				100			50				20								
BR061	G	237,5		178				98			50					25					10						
BR061	H	475	355				195				100			50			20										
BR061	J	380						284			156					80					40				20		
BR061	K	475						355			195					100					50				25		
BR061	X	475						355			195					100					50				25		
BR061	Y	475						355			195					100					50				25		
BR061	Z	0																									
BR062	A	450						340			200					100					50				20		
BR062	AW	450						340			200					100					50				25		
BR062	B	450			340				200				100				50				20						
BR062	BG	450				340				200				100				50						20			
BR062	C	450		340				200				100			50				20								
BR062	D	450		340				200				100			50				20								
BR062	G	225		170				100			50					25					10						
BR062	H	450	340				200				100			50			20										
BR062	J	360						272			160					80					40				20		
BR062	K	450						340			200					100					50				25		
BR062	X	450						340			200					100					50				25		
BR062	Y	450						340			200					100					50				25		
BR062	Z	0																									
BR063	A	525						395			220					110					55				22		
BR063	AW	525						395			220					110					55				28		
BR063	B	525			395				220				110				55				22						
BR063	BG	525				395				220				110				55						22			
BR063	C	525		395				220				110			55				22								
BR063	D	525		395				220				110			55				22								
BR063	G	262,5		198				110			55					28					11						
BR063	H	525	395				220				110			55			22										
BR063	J	420						316			176					90					45				23		
BR063	K	525						395			220					110					55				28		
BR063	X	525						395			220					110					55				28		
BR063	Y	525						395			220					110					55				28		
BR063	Z	0																									
BR064	A	585						440			245					125					63				25		
BR064	AW	585						440			245					125					63				32		
BR064	B	585			440				245				125				63				25						
BR064	BG	585				440				245				125				63						25			
BR064	C	585		440				245				125			63				25								
BR064	D	585		440				245				125			63				25								
BR064	G	292,5		220				123			63					32					13						
BR064	H	585	440				245				125			63			25										
BR064	J	468						352			196					100					50				25		
BR064	K	585						440			245					125					63				32		
BR064	X	585						440			245					125					63				32		
BR064	Y	585						440			245					125					63				32		
BR064	Z	0																									
BR065	A	425						320			185					95					48				19		
BR065	AW	425						320			185					95					48				24		
BR065	B	425			320				185				95				48				19						
BR065	BG	425				320				185				95				48						19			
BR065	C	425		320				185				95			48				19								
BR065	D	425		320				185				95			48				19								
BR065	G	212,5		160				93			48					24					10						
BR065	H	425	320				185				95			48			19										
BR065	J	340						256			148					75					38				19		
BR065	K	425						320			185					95					48				24		
BR065	X	425						320			185					95					48				24		
BR065	Y	425						320			185					95					48				24		
BR065	Z	0																									
BR066	A	550						415			230					115					58				23		
BR066	AW	550						415			230					115					58				29		
BR066	B	550			415				230				115				58				23						
BR066	BG	550				415				230				115				58						23			

BR066	C	550		415				230				115			58				23								
BR066	D	550		415				230				115			58				23								
BR066	G	275		208				115			58					29					12						
BR066	H	550	415				230				115			58			23										
BR066	J	440						332			184					90					45				23		
BR066	K	550						415			230					115					58				29		
BR066	X	550						415			230					115					58				29		
BR066	Y	550						415			230					115					58				29		
BR066	Z	0																									
BR067	A	525						395			220					110					55				22		
BR067	AW	525						395			220					110					55				28		
BR067	B	525			395				220				110				55				22						
BR067	BG	525				395				220				110				55					22				
BR067	C	525		395				220				110			55				22								
BR067	D	525		395				220				110			55				22								
BR067	G	262,5		198				110			55					28					11						
BR067	H	525	395				220				110			55			22										
BR067	J	420						316			176					90					45				23		
BR067	K	525						395			220					110					55				28		
BR067	X	525						395			220					110					55				28		
BR067	Y	525						395			220					110					55				28		
BR067	Z	0																									
BR071	A	625						470			260					130					65				26		
BR071	AW	625						470			260					130					65				33		
BR071	B	625			470				260				130				65				26						
BR071	BG	625				470				260				130				65					26				
BR071	C	625		470				260				130			65				26								
BR071	D	625		470				260				130			65				26								
BR071	G	312,5		235				130			65					33					13						
BR071	H	625	470				260				130			65			26										
BR071	J	500						376			208					105					53				27		
BR071	K	625						470			260					130					65				33		
BR071	X	625						470			260					130					65				33		
BR071	Y	625						470			260					130					65				33		
BR071	Z	0																									
BR072	A	825						580			315					160					80				32		
BR072	AW	825						580			315					160					80				40		
BR072	B	825			580				315				160				80				32						
BR072	BG	825				580				315				160				80					32				
BR072	C	825		580				315				160			80				32								
BR072	D	825		580				315				160			80				32								
BR072	G	412,5		290				158			80					40					16						
BR072	H	825	580				315				160			80			32										
BR072	J	660						464			252					125					63				32		
BR072	K	825						580			315					160					80				40		
BR072	X	825						580			315					160					80				40		
BR072	Y	825						580			315					160					80				40		
BR072	Z	0																									
BR073	A	675						505			280					140					70				28		
BR073	AW	675						505			280					140					70				35		
BR073	B	675			505				280				140				70				28						
BR073	BG	675				505				280				140				70					28				
BR073	C	675		505				280				140			70				28								
BR073	D	675		505				280				140			70				28								
BR073	G	337,5		253				140			70					35					14						
BR073	H	675	505				280				140			70			28										
BR073	J	540						404			224					110					55				28		
BR073	K	675						505			280					140					70				35		
BR073	X	675						505			280					140					70				35		
BR073	Y	675						505			280					140					70				35		
BR073	Z	0																									
BR074	A	900						630			345					175					88				35		
BR074	AW	900						630			345					175					88				44		
BR074	B	900			630				345				175				88				35						
BR074	BG	900				630				345				175				88					35				
BR074	C	900		630				345				175			88				35								
BR074	D	900		630				345				175			88				35								
BR074	G	450		315				173			88					44					18						
BR074	H	900	630				345				175			88			35										
BR074	J	720						504			276					140					70				35		
BR074	K	900						630			345					175					88				44		
BR074	X	900						630			345					175					88				44		
BR074	Y	900						630			345					175					88				44		
BR074	Z	0																									
BR075	A	625						470			260					130					65				26		
BR075	AW	625						470			260					130					65				33		
BR075	B	625			470				260				130				65				26						
BR075	BG	625				470				260				130				65					26				
BR075	C	625		470				260				130			65				26								
BR075	D	625		470				260				130			65				26								
BR075	G	312,5		235				130			65					33					13						
BR075	H	625	470				260				130			65			26										
BR075	J	500						376			208					105					53				27		
BR075	K	625						470			260					130					65				33		
BR075	X	625						470			260					130					65				33		
BR075	Y	625						470			260					130					65				33		
BR075	Z	0																									
BR076	A	650						490			270					135					68				27		
BR076	AW	650						490			270					135					68				34		
BR076	B	650			490				270				135				68				27						
BR076	BG	650				490				270				135				68					27				
BR076	C	650		490				270				135			68				27								
BR076	D	650		490				270				135			68				27								
BR076	G	325		245				135			68					34					14						
BR076	H	650	490				270				135			68			27										
BR076	J	520						392			216					110					55				28		
BR076	K	650						490			270					135					68				34		
BR076	X	650						490			270					135					68				34		
BR076	Y	650						490			270					135					68				34		
BR076	Z	0																									
BR077	A	585						440			245					125					63				25		
BR077	AW	585						440			245					125					63				32		
BR077	B	585			440				245				125				63				25						
BR077	BG	585				440				245				125				63					25				
BR077	C	585		440				245				125			63				25								
BR077	D	585		440				245				125			63				25								
BR077	G	292,5		220				123			63					32					13						
BR077	H	585	440				245				125			63			25										
BR077	J	468						352			196					100					50				25		
BR077	K	585						440			245					125					63				32		
BR077	X	585						440			245					125					63				32		
BR077	Y	585						440			245					125					63				32		
BR077	Z	0																									
BR078	A	565						425			235					120					60				24		
BR078	AW	565						425			235					120					60				30		
BR078	B	565			425				235				120				60				24						
BR078	BG	565				425				235				120				60					24				
BR078	C	565		425				235				120			60				24								
BR078	D	565		425				235				120			60				24								
BR078	G	282,5		213				118			60					30					12						
BR078	H	565	425				235				120			60			24										
BR078	J	452						340			188					95					48				24		
BR078	K	565						425			235					120					60				30		
BR078	X	565						425			235					120					60				30		
BR078	Y	565						425			235					120					60				30		
BR078	Z	0																									
BR079	A	715						535			280					140					70				28		
BR079	AW	715						535			280					140					70				35		
BR079	B	715			535				280				140				70				28						
BR079	BG	715				535				280				140				70					28				
BR079	C	715		535				280				140			70				28								

BR079	D	715		535				280				140			70				28								
BR079	G	357,5		268				140			70					35					14						
BR079	H	715	535				280				140			70			28										
BR079	J	572						428			224					110					55				28		
BR079	K	715						535			280					140					70				35		
BR079	X	715						535			280					140					70				35		
BR079	Y	715						535			280					140					70				35		
BR079	Z	0																									
BR080	A	565						425			235					120					60				24		
BR080	AW	565						425			235					120					60				30		
BR080	B	565			425				235				120				60				24						
BR080	BG	565				425				235				120				60					24				
BR080	C	565		425				235				120			60				24								
BR080	D	565		425				235				120			60				24								
BR080	G	282,5		213				118			60					30					12						
BR080	H	565	425				235				120			60			24										
BR080	J	452						340			188					95					48				24		
BR080	K	565						425			235					120					60				30		
BR080	X	565						425			235					120					60				30		
BR080	Y	565						425			235					120					60				30		
BR080	Z	0																									
BR081	A	700						525			275					140					70				28		
BR081	AW	700						525			275					140					70				35		
BR081	B	700			525				275				140				70				28						
BR081	BG	700				525				275				140				70					28				
BR081	C	700		525				275				140			70				28								
BR081	D	700		525				275				140			70				28								
BR081	G	350		263				138			70					35					14						
BR081	H	700	525				275				140			70			28										
BR081	J	560						420			220					110					55				28		
BR081	K	700						525			275					140					70				35		
BR081	X	700						525			275					140					70				35		
BR081	Y	700						525			275					140					70				35		
BR081	Z	0																									
BR082	A	730						550			290					145					73				29		
BR082	AW	730						550			290					145					73				37		
BR082	B	730			550				290				145				73				29						
BR082	BG	730				550				290				145				73					29				
BR082	C	730		550				290				145			73				29								
BR082	D	730		550				290				145			73				29								
BR082	G	365		275				145			73					37					15						
BR082	H	730	550				290				145			73			29										
BR082	J	584						440			232					115					58				29		
BR082	K	730						550			290					145					73				37		
BR082	X	730						550			290					145					73				37		
BR082	Y	730						550			290					145					73				37		
BR082	Z	0																									
BR084	A	750						565			295					150					75				30		
BR084	AW	750						565			295					150					75				38		
BR084	B	750			565				295				150				75				30						
BR084	BG	750				565				295				150				75					30				
BR084	C	750		565				295				150			75				30								
BR084	D	750		565				295				150			75				30								
BR084	G	375		283				148			75					38					15						
BR084	H	750	565				295				150			75			30										
BR084	J	600						452			236					120					60				30		
BR084	K	750						565			295					150					75				38		
BR084	X	750						565			295					150					75				38		
BR084	Y	750						565			295					150					75				38		
BR084	Z	0																									
BR085	A	815						570			310					155					78				31		
BR085	AW	815						570			310					155					78				39		
BR085	B	815			570				310				155				78				31						
BR085	BG	815				570				310				155				78					31				
BR085	C	815		570				310				155			78				31								
BR085	D	815		570				310				155			78				31								
BR085	G	407,5		285				155			78					39					16						
BR085	H	815	570				310				155			78			31										
BR085	J	652						456			248					125					63				32		
BR085	K	815						570			310					155					78				39		
BR085	X	815						570			310					155					78				39		
BR085	Y	815						570			310					155					78				39		
BR085	Z	0																									
BR086	A	925						650			355					180					90				36		
BR086	AW	925						650			355					180					90				45		
BR086	B	925			650				355				180				90				36						
BR086	BG	925				650				355				180				90					36				
BR086	C	925		650				355				180			90				36								
BR086	D	925		650				355				180			90				36								
BR086	G	462,5		325				178			90					45					18						
BR086	H	925	650				355				180			90			36										
BR086	J	740						520			284					140					70				35		
BR086	K	925						650			355					180					90				45		
BR086	X	925						650			355					180					90				45		
BR086	Y	925						650			355					180					90				45		
BR086	Z	0																									
BR087	A	925						650			355					180					90				36		
BR087	AW	925						650			355					180					90				45		
BR087	B	925			650				355				180				90				36						
BR087	BG	925				650				355				180				90					36				
BR087	C	925		650				355				180			90				36								
BR087	D	925		650				355				180			90				36								
BR087	G	462,5		325				178			90					45					18						
BR087	H	925	650				355				180			90			36										
BR087	J	740						520			284					140					70				35		
BR087	K	925						650			355					180					90				45		
BR087	X	925						650			355					180					90				45		
BR087	Y	925						650			355					180					90				45		
BR087	Z	0																									
BR091	A	560						420			235					120					60				24		
BR091	AW	560						420			235					120					60				30		
BR091	B	560			420				235				120				60				24						
BR091	BG	560				420				235				120				60					24				
BR091	C	560		420				235				120			60				24								
BR091	D	560		420				235				120			60				24								
BR091	G	280		210				118			60					30					12						
BR091	H	560	420				235				120			60			24										
BR091	J	448						336			188					95					48				24		
BR091	K	560						420			235					120					60				30		
BR091	X	560						420			235					120					60				30		
BR091	Y	560						420			235					120					60				30		
BR091	Z	0																									
BR092	A	560						420			235					120					60				24		
BR092	AW	560						420			235					120					60				30		
BR092	B	560			420				235				120				60				24						
BR092	BG	560				420				235				120				60					24				
BR092	C	560		420				235				120			60				24								
BR092	D	560		420				235				120			60				24								
BR092	G	280		210				118			60					30					12						
BR092	H	560	420				235				120			60			24										
BR092	J	448						336			188					95					48				24		
BR092	K	560						420			235					120					60				30		
BR092	X	560						420			235					120					60				30		
BR092	Y	560						420			235					120					60				30		
BR092	Z	0																									
BR093	A	700						525			275					140					70				28		
BR093	AW	700						525			275					140					70				35		
BR093	B	700			525				275				140				70				28						
BR093	BG	700				525				275				140				70					28				
BR093	C	700		525				275				140			70				28								
BR093	D	700		525				275				140			70				28								

BR093	G	350		263				138			70					35					14						
BR093	H	700	525				275				140			70			28										
BR093	J	560						420			220					110					55				28		
BR093	K	700						525			275					140					70				35		
BR093	X	700						525			275					140					70				35		
BR093	Y	700						525			275					140					70				35		
BR093	Z	0																									
BR094	A	525						395			220					110					55				22		
BR094	AW	525						395			220					110					55				28		
BR094	B	525			395				220				110				55				22						
BR094	BG	525				395				220				110				55					22				
BR094	C	525		395				220				110			55				22								
BR094	D	525		395				220				110			55				22								
BR094	G	262,5		198				110			55					28					11						
BR094	H	525	395				220				110			55			22										
BR094	J	420						316			176					90					45				23		
BR094	K	525						395			220					110					55				28		
BR094	X	525						395			220					110					55				28		
BR094	Y	525						395			220					110					55				28		
BR094	Z	0																									
BR095	A	585						440			245					125					63				25		
BR095	AW	585						440			245					125					63				32		
BR095	B	585			440				245				125				63				25						
BR095	BG	585				440				245				125				63					25				
BR095	C	585		440				245				125			63				25								
BR095	D	585		440				245				125			63				25								
BR095	G	292,5		220				123			63					32					13						
BR095	H	585	440				245				125			63			25										
BR095	J	468						352			196					100					50				25		
BR095	K	585						440			245					125					63				32		
BR095	X	585						440			245					125					63				32		
BR095	Y	585						440			245					125					63				32		
BR095	Z	0																									
BR096	A	640						480			265					135					68				27		
BR096	AW	640						480			265					135					68				34		
BR096	B	640			480				265				135				68				27						
BR096	BG	640				480				265				135				68					27				
BR096	C	640		480				265				135			68				27								
BR096	D	640		480				265				135			68				27								
BR096	G	320		240				133			68					34					14						
BR096	H	640	480				265				135			68			27										
BR096	J	512						384			212					105					53				27		
BR096	K	640						480			265					135					68				34		
BR096	X	640						480			265					135					68				34		
BR096	Y	640						480			265					135					68				34		
BR096	Z	0																									
BR097	A	725						545			285					145					73				29		
BR097	AW	725						545			285					145					73				37		
BR097	B	725			545				285				145				73				29						
BR097	BG	725				545				285				145				73					29				
BR097	C	725		545				285				145			73				29								
BR097	D	725		545				285				145			73				29								
BR097	G	362,5		273				143			73					37					15						
BR097	H	725	545				285				145			73			29										
BR097	J	580						436			228					115					58				29		
BR097	K	725						545			285					145					73				37		
BR097	X	725						545			285					145					73				37		
BR097	Y	725						545			285					145					73				37		
BR097	Z	0																									
BR105	A	500						375			210					105					53				21		8,35
BR105	AW	500						375			210					105					53				27		8,35
BR105	B	500			375				210				105				53				21			8,35			
BR105	BG	500				375				210				105				53					21			8,35	
BR105	C	500		375				210				105			53				21			8,35					
BR105	D	500		375				210				105			53				21			8,35					
BR105	G	250		188				105			53					27					11				4,18		
BR105	H	500	375				210				105			53			21			8,35							
BR105	J	400						300			168					85					43				22		8,35
BR105	K	500						375			210					105					53				27		8,35
BR105	X	500						375			210					105					53				27		8,35
BR105	Y	500						375			210					105					53				27		8,35
BR105	Z	0																									
BR107	A	500						375			210					105					53				21		8,35
BR107	AW	500						375			210					105					53				27		8,35
BR107	B	500			375				210				105				53				21			8,35			
BR107	BG	500				375				210				105				53					21			8,35	
BR107	C	500		375				210				105			53				21			8,35					
BR107	D	500		375				210				105			53				21			8,35					
BR107	G	250		188				105			53					27					11				4,18		
BR107	H	500	375				210				105			53			21			8,35							
BR107	J	400						300			168					85					43				22		8,35
BR107	K	500						375			210					105					53				27		8,35
BR107	X	500						375			210					105					53				27		8,35
BR107	Y	500						375			210					105					53				27		8,35
BR107	Z	0																									
BR109	A	500						375			210					105					53				21		8,35
BR109	AW	500						375			210					105					53				27		8,35
BR109	B	500			375				210				105				53				21			8,35			
BR109	BG	500				375				210				105				53					21			8,35	
BR109	C	500		375				210				105			53				21			8,35					
BR109	D	500		375				210				105			53				21			8,35					
BR109	G	250		188				105			53					27					11				4,18		
BR109	H	500	375				210				105			53			21			8,35							
BR109	J	400						300			168					85					43				22		8,35
BR109	K	500						375			210					105					53				27		8,35
BR109	X	500						375			210					105					53				27		8,35
BR109	Y	500						375			210					105					53				27		8,35
BR109	Z	0																									
BR110	A	565						425			235					120					60				24		8,35
BR110	AW	565						425			235					120					60				30		8,35
BR110	B	565			425				235				120				60				24			8,35			
BR110	BG	565				425				235				120				60					24			8,35	
BR110	C	565		425				235				120			60				24			8,35					
BR110	D	565		425				235				120			60				24			8,35					
BR110	G	282,5		213				118			60					30					12				4,18		
BR110	H	565	425				235				120			60			24			8,35							
BR110	J	452						340			188					95					48				24		8,35
BR110	K	565						425			235					120					60				30		8,35
BR110	X	565						425			235					120					60				30		8,35
BR110	Y	565						425			235					120					60				30		8,35
BR110	Z	0																									