

Kavelmodel gemeente Breda (2026)																																					
Waardegebied	Typeaanduiding	0	125	140	150	175	200	250	275	300	350	400	500	550	600	700	750	800	825	900	1000	1050	1100	1200	1250	1375	1400	1500	1600	1750	1925	2000	2100	2450	2800	3000	
BR001	A	1650						745					375								187,5								93,75					37,5			8,9
BR001	AW	1650						745					375								187,5								93,75					37,5			8,9
BR001	B	1650				745					375											93,75						37,5							8,9		
BR001	BG	1650					745					375												93,75					37,5		37,5					8,9	
BR001	C	1650	745					375					187,5								37,5										8,9						
BR001	D	1650		745					375					187,5									37,5								8,9		8,9				
BR001	G	825			372,5					187,5											46,9				37,5										4,45		
BR001	H	1650	745					375					187,5																		8,9						
BR001	J	1237,5						558,75					281,25																70,3				28,15			8,9	
BR001	K	1650						745					375																93,75					37,5			
BR001	X	1650						745					375																93,75					37,5			
BR001	Y	1650						745					375																93,75					37,5			
BR001	Z	0											375																93,75					37,5			
BR002	A	1950						835					420								210								105				42			8,9	
BR002	AW	1950						835					420								210								105				42			8,9	
BR002	B	1950				835					420						210					105								105				42		8,9	
BR002	BG	1950					835					420						210					105							42					8,9		
BR002	C	1950	835					420					210								42										8,9						
BR002	D	1950		835					420					210									42									8,9					
BR002	G	975			417,5					210						105					52,5				21										4,45		
BR002	H	1950	835					420					210					105				42									8,9						
BR002	J	1462,5						626,25					315								157,5								78,75				31,5			8,9	
BR002	K	1950						835					420								210								105				42			8,9	
BR002	X	1950						835					420								210								105				42			8,9	
BR002	Y	1950						835					420								210								105				42			8,9	
BR002	Z	0																																			
BR003	A	1150						560					280								140								70				28			8,9	
BR003	AW	1150						560					280								140								70				28			8,9	
BR003	B	1150				560					280						140					70						28							8,9		
BR003	BG	1150					560					280						140					70							28						8,9	
BR003	C	1150	560					280					140					70				28									8,9						
BR003	D	1150		560					280					140					70					28								8,9					
BR003	G	575			280					140						70					35				14									4,45			
BR003	H	1150	560					280					140					70				28									8,9						
BR003	J	862,5						420					210								105								52,5				21			8,9	
BR003	K	1150						560					280								140								70				28			8,9	
BR003	X	1150						560					280								140								70				28			8,9	
BR003	Y	1150						560					280								140								70				28			8,9	
BR003	Z	0																																			
BR004	A	1450																																			

[illegible]

BR028	Y	2150							900					450						225								112,5					45				8,9
BR028	Z	0																																			
BR029	A	475							290					125						62,5								31,25					12,5			8,9	
BR029	AW	475							290					125						62,5								31,25					12,5			8,9	
BR029	B	475					290						125						62,5							31,25				12,5				8,9			
BR029	BG	475						290					125							62,5						31,25				12,5					8,9		
BR029	C	475	290						125					62,5					31,25																		
BR029	D	475		290						125					62,5				31,25							31,25							8,9				
BR029	G	237,5				145																															
BR029	H	475	290						125					62,5					31,25													8,9					
BR029	J	475							290					125														31,25					12,5			8,9	
BR029	K	475							290					125														31,25					12,5			8,9	
BR029	X	475							290					125														31,25					12,5			8,9	
BR029	Y	475							290					125														31,25					12,5			8,9	
BR029	Z	0																																			
BR030	A	900							470					225						112,5								56,25					22,5			8,9	
BR030	AW	900							470					225						112,5								56,25					22,5			8,9	
BR030	B	900					470						225							112,5							56,25				22,5				8,9		
BR030	BG	900						470					225															56,25			56,25						
BR030	C	900	470						225					112,5						56,25								22,5					8,9				
BR030	D	900		470						225					112,5					56,25							56,25							8,9			
BR030	G	450				235								112,5																							
BR030	H	900	470						225						112,5					56,25																	
BR030	J	675							352,5					168,75																							
BR030	K	900							470					225																							
BR030	X	900							470					225																							
BR030	Y	900							470					225																							
BR030	Z	0																																			
BR031	A	1075							530					250						125																	
BR031	AW	1075							530					250						125																	
BR031	B	1075					530						260						125									62,5				25					
BR031	BG	1075						530					250						125																		
BR031	C	1075	530						250					125						62,5																	
BR031	D	1075		530						250					125																						
BR031	G	537,5				265							125							62,5																	
BR031	H	1075	530						250					125																							
BR031	J	806,25							397,5					187,5																							
BR031	K	1075							530					250																							
BR031	X	1075							530					250																							
BR031	Y	1075							530					250																							
BR031	Z	0																																			
BR032	A	900							470					225						112,5																	
BR032	AW	900							470					225																							
BR032	B	900					470						225																								
BR032	BG	900						470						225																							
BR032	C	900	470						225					112,5						56,25																	
BR032	D	900		470						225					112,5																						
BR032	G	450				235								112,5						56,25																	
BR032	H	900	470						225						112,5					56,25																	
BR032	J	675							352,5					168,75																							
BR032	K	900							470					225																							
BR032	X	900							470					225																							
BR032	Y	900							470					225																							
BR032	Z	0																																			
BR033	A	1550							710					355																							
BR033	AW	1550							710					355																							
BR033	B	1550					710						355																								
BR033	BG	1550						710						355																							
BR033	C	1550	710						355					177,5																							
BR033	D	1550		710						355					177,5																						
BR033	G	775				355								177,5						88,75																	
BR033	H	1550	710						355					177,5																							
BR033	J	1162,5							532,5					266,25																							
BR033	K	1550							710					355																							
BR033	X	1550							710					355																							
BR033	Y	1550							710					355																							
BR033	Z	0																																			
BR034	A	1150							560					265																							
BR034	AW	1150							560					265																							
BR034	B	1150					560						265																								
BR034	BG	1150						560						265																							
BR034	C	1150	560																																		

[illegible]

[illegible]

BR064	Y	725							400					190							95							47,5					19				8,9
BR064	Z	0																																			
BR065	A	475							290					125							62,5							31,25					12,5			8,9	
BR065	AW	475							290					125							62,5							31,25					12,5			8,9	
BR065	B	475					290						125											31,25				12,5						8,9			
BR065	BG	475						290					125														31,25			12,5					8,9		
BR065	C	475	290						125					62,5				31,25																			
BR065	D	475		290						125					62,5					31,25				31,25							8,9			8,9			
BR065	G	237,5				145																													4,45		
BR065	H	475	290						125					62,5						31,25											8,9						
BR065	J	475							290																			31,25					12,5			8,9	
BR065	K	475							290																			31,25					12,5			8,9	
BR065	X	475							290																			31,25					12,5			8,9	
BR065	Y	475							290																			31,25					12,5			8,9	
BR065	Z	0																										31,25									
BR066	A	700							390					185							92,5								46,25				18,5			8,9	
BR066	AW	700							390					185							92,5								46,25				18,5			8,9	
BR066	B	700					390						185								92,5													8,9		8,9	
BR066	BG	700						390					185																								
BR066	C	700	390						185					92,5							46,25																
BR066	D	700		390						185					92,5																						
BR066	G	350				195									92,5						46,25																
BR066	H	700	390						185						92,5																						
BR066	J	525							292,5						138,75																					8,9	
BR066	K	700							390						185																						
BR066	X	700							390						185																						
BR066	Y	700							390						185																						
BR066	Z	0																																			
BR067	A	650							370						175																						
BR067	AW	650							370						175																						
BR067	B	650					370								175																						
BR067	BG	650						370																													
BR067	C	650	370						175																												
BR067	D	650		370						175																											
BR067	G	325				185									87,5																						
BR067	H	650	370						175																												
BR067	J	487,5							277,5						131,25																						
BR067	K	650							370						175																						
BR067	X	650							370						175																						
BR067	Y	650							370						175																						
BR067	Z	0																																			
BR071	A	750							415						195																						
BR071	AW	750							415						195																						
BR071	B	750					415								195																						
BR071	BG	750						415																													
BR071	C	750	415						195																												
BR071	D	750		415						195																											
BR071	G	375				207,5																															
BR071	H	750	415						195																												
BR071	J	562,5							311,25																												
BR071	K	750							415						195																						
BR071	X	750							415						195																						
BR071	Y	750							415						195																						
BR071	Z	0																																			
BR072	A	975							490						235																						
BR072	AW	975							490						235																						
BR072	B	975					490																														
BR072	BG	975						490																													
BR072	C	975	490						235						117,5																						
BR072	D	975		490						235						117,5																					
BR072	G	487,5				245									117,5																						
BR072	H	975	490						235						117,5																						
BR072	J	731,25							367,5							176,25																					
BR072	K	975							490							235																					
BR072	X	975							490							235																					
BR072	Y	975							490							235																					
BR072	Z	0																																			
BR073	A	800							430						205																						
BR073	AW	800							430						205																						
BR073	B	800					430								205																						
BR073	BG	800						430																													
BR073	C	800	430				</																														

BR079	Y	900							470										112,5									56,25					22,5				8,9
BR079	Z	0											225																								
BR080	A	675							380				180							90									45					18			8,9
BR080	AW	675							380				180							90									45				18			8,9	
BR080	B	675					380					180						90																18		8,9	
BR080	BG	675						380				180										90							45						8,9		
BR080	C	675	380						180				90						45											45							
BR080	D	675		380						180				90								45								18				8,9			
BR080	G	337,5				190						90										45													4,45		
BR080	H	675	380						180				90						45													8,9					
BR080	J	506,25							285				135																33,75					13,5		8,9	
BR080	K	675							380				180																	45				18		8,9	
BR080	X	675							380				180																	45				18		8,9	
BR080	Y	675							380				180																	45				18		8,9	
BR080	Z	0																																			
BR081	A	800							430				205																							8,9	
BR081	AW	800							430				205																							8,9	
BR081	B	800					430						205																						8,9		
BR081	BG	800						430					205																								
BR081	C	800	430						205				102,5																								
BR081	D	800		430						205				102,5																							
BR081	G	400				215						102,5																									
BR081	H	800	430						205				102,5																								
BR081	J	600							322,5				153,75																							8,9	
BR081	K	800							430				205																							8,9	
BR081	X	800							430				205																							8,9	
BR081	Y	800							430				205																							8,9	
BR081	Z	0																																			
BR082	A	850							450				215																							8,9	
BR082	AW	850							450				215																							8,9	
BR082	B	850					450						215																								
BR082	BG	850						450						215																						8,9	
BR082	C	850	450						215				107,5																								
BR082	D	850		450						215				107,5																							
BR082	G	425				225						107,5																									
BR082	H	850	450						215				107,5																								
BR082	J	637,5							337,5				161,25																							8,9	
BR082	K	850							450				215																							8,9	
BR082	X	850							450				215																							8,9	
BR082	Y	850							450				215																							8,9	
BR082	Z	0																																			
BR084	A	850							450				215																							8,9	
BR084	AW	850							450				215																							8,9	
BR084	B	850					450						215																							8,9	
BR084	BG	850						450						215																						8,9	
BR084	C	850	450						215				107,5																								
BR084	D	850		450						215				107,5																							
BR084	G	425				225						107,5																									
BR084	H	850	450						215				107,5																								
BR084	J	637,5							337,5				161,25																							8,9	
BR084	K	850							450				215																							8,9	
BR084	X	850							450				215																							8,9	
BR084	Y	850							450				215																							8,9	
BR084	Z	0																																			
BR085	A	900							470				225																							8,9	
BR085	AW	900							470				225																							8,9	
BR085	B	900					470						225																								
BR085	BG	900						470						225																							
BR085	C	900	470						225				112,5																								
BR085	D	900		470						225				112,5																							
BR085	G	450				235						112,5																									
BR085	H	900	470						225				112,5																								
BR085	J	675							352,5				168,75																							8,9	
BR085	K	900							470				225																							8,9	
BR085	X	900							470				225																							8,9	
BR085	Y	900							470				225																							8,9	
BR085	Z	0																																			
BR086	A	975							490				235																							8,9	
BR086	AW	975							490				235																							8,9	
BR086	B	975					490						235																								
BR086	BG	975						490						235																							

[illegible]