

Kavelmodel gemeente Oosterhout (2026)																																		
Waardegebied	Typeaanduiding	0	125	140	150	175	200	250	275	300	350	400	500	550	600	700	750	800	825	900	1000	1050	1100	1200	1400	1500	1600	1650	1800	2000	2100	2400	3000	
OH001	A	650						370					165								82,5					41,25				16,5	2100	2400	8,78	
OH001	AW	650						370					165								82,5					41,25				16,5			8,78	
OH001	B	650				370					165					82,5					41,25				16,5						8,78			
OH001	BG	650					370					165											41,25				16,5					8,78		
OH001	C	650	370					165					82,5				41,25				16,5					8,78								
OH001	D	650		370					165					82,5					41,25				16,5						8,78					
OH001	G	325			185					82,5					41,25					20,65				16,5					8,78					
OH001	H	650	370					185					82,5				41,25				16,5					8,78								
OH001	J	487,5						277,5					123,75								61,9					30,95				12,4			8,78	
OH001	K	650						370					165								82,5					41,25				16,5			8,78	
OH001	X	650						370					165								82,5					41,25				16,5			8,78	
OH001	Y	650						370					165								82,5					41,25				16,5			8,78	
OH001	Z	0																																
OH002	A	525						310					140								70					35				14			8,78	
OH002	AW	525						310					140								70					35				14			8,78	
OH002	B	525				310					140					70						35			14						8,78			
OH002	BG	525					310					140						70					35				14					8,78		
OH002	C	525	310					140					70				35				14					8,78								
OH002	D	525		310					140					70					35				14						8,78					
OH002	G	262,5			155					140	70				35					17,5				7						8,78				
OH002	H	525	310					140					70				35				14					8,78								
OH002	J	393,75						232,5					105								52,5					26,25				10,5			8,78	
OH002	K	525						310					140								70					35				14			8,78	
OH002	X	525						310					140								70					35				14			8,78	
OH002	Y	525						310					140								70					35				14			8,78	
OH002	Z	0																																
OH003	A	700						390					175								87,5					43,75				17,5			8,78	
OH003	AW	700						390					175								87,5					43,75				17,5			8,78	
OH003	B	700				390					175					87,5						43,75			17,5						8,78			
OH003	BG	700					390					175						87,5						43,75		17,5							8,78	
OH003	C	700	390					175					87,5				43,75				17,5					8,78								
OH003	D	700		390					175					87,5					43,75					17,5					8,78					
OH003	G	350			195					87,5						43,75					21,9			8,75						4,39				
OH003	H	700	390					175					87,5				43,75				17,5					8,78								
OH003	J	525						292,5					131,25								65,65					32,8				13,15			8,78	
OH003	K	700						390					175								87,5					43,75				17,5			8,78	
OH003	X	700						390					175								87,5					43,75				17,5			8,78	
OH003	Y	700						390					175								87,5					43,75				17,5			8,78	
OH003	Z	0																																
OH004	A	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH004	AW	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH004	B	575				335					150					75						37,5			15						8,78			
OH004	BG	575					335					150						75					37,5		15							8,78		
OH004	C	575	335					150					75				37,5				15					8,78								
OH004	D	575		335					150					75					37,5					15										
OH004	G	287,5			167,5					150	75					37,5					18,75				15						4,39			
OH004	H	575	335					150					75				37,5								8,78									
OH004	J	431,25						251,25					112,5								56,25					28,15				11,25			8,78	
OH004	K	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH004	X	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH004	Y	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH004	Z	0																																
OH005	A	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH005	AW	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH005	B	575				335					150					75						37,5			15						8,78			
OH005	BG	575					335					150						75						37,5		15							8,78	
OH005	C	575	335					150					75				37,5				15					8,78								
OH005	D	575		335					150					75					37,5				15											
OH005	G	287,5			167,5					75						37,5					18,75				7,5						4,39			
OH005	H	575	335					150					75				37,5				15					8,78								
OH005	J	431,25						251,25					112,5								56,25					28,15				11,25			8,78	
OH005	K	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH005	X	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH005	Y	575						335					150								75					37,5				15			8,78	
OH005	Z	0																																
OH006	A	600						350					160								80					40				16			8,78	
OH006	AW	600						350					160								80					40				16			8,78	
OH006	B	600				350					160					80																		

OH011	G	337,5			190				85				42,5			21,25			8,5			4,39				
OH011	H	675	380				170			85			42,5				17			8,78						
OH011	J	506,25					285			127,5							63,75			31,9				12,75		8,78
OH011	K	675					380			170							85			42,5				17		8,78
OH011	X	675					380			170							85			42,5				17		8,78
OH011	Y	675					380			170							85			42,5				17		8,78
OH011	Z	0																								
OH012	A	525					310			140							70			35				14		8,78
OH012	AW	525					310			140							70			35				14		8,78
OH012	B	525			310				140			70						35		14					8,78	8,78
OH012	BG	525				310				140									35		14				8,78	
OH012	C	525	310				140			70			35				14			8,78						
OH012	D	525		310				140		70					35				14			8,78				
OH012	G	262,5			155				70			35				17,5			7				4,39			
OH012	H	525	310				140			70			35				14			8,78						
OH012	J	393,75					232,5			105							52,5			26,25				10,5		8,78
OH012	K	525					310			140							70			35				14		8,78
OH012	X	525					310			140							70			35				14		8,78
OH012	Y	525					310			140							70			35				14		8,78
OH012	Z	0																								
OH013	A	525					310			140							70			35				14		8,78
OH013	AW	525					310			140							70			35				14		8,78
OH013	B	525			310				140			70						35		14					8,78	
OH013	BG	525				310				140									35		14					8,78
OH013	C	525	310				140			70			35				14			8,78						
OH013	D	525		310				140		70					35				14			8,78				
OH013	G	262,5			155				70			35				17,5			7				4,39			
OH013	H	525	310				140			70			35				14			8,78						
OH013	J	393,75					232,5			105							52,5			26,25				10,5		8,78
OH013	K	525					310			140							70			35				14		8,78
OH013	X	525					310			140							70			35				14		8,78
OH013	Y	525					310			140							70			35				14		8,78
OH013	Z	0																								
OH014	A	575					335			150							75			37,5				15		8,78
OH014	AW	575					335			150							75			37,5				15		8,78
OH014	B	575			335				150			75						37,5		15					8,78	
OH014	BG	575				335				150									37,5		15					8,78
OH014	C	575	335				150			75			37,5				15			8,78						
OH014	D	575		335				150				75			37,5				15			8,78				
OH014	G	287,5			167,5				75				37,5			18,75			7,5				4,39			
OH014	H	575	335				150			75			37,5				15			8,78						
OH014	J	431,25					251,25			112,5							56,25			28,15				11,25		8,78
OH014	K	575					335			150							75			37,5				15		8,78
OH014	X	575					335			150							75			37,5				15		8,78
OH014	Y	575					335			150							75			37,5				15		8,78
OH014	Z	0																								
OH015	A	600					350			160							80			40				16		8,78
OH015	AW	600					350			160							80			40				16		8,78
OH015	B	600			350				160			80						40		16					8,78	
OH015	BG	600				350				160									40		16					8,78
OH015	C	600	350				160			80			40				16			8,78						
OH015	D	600		350				160			80				40				16			8,78				
OH015	G	300			175				80			40				20			8				4,39			
OH015	H	600	350				160			80			40				16			8,78						
OH015	J	450					262,5			120							60			30				12		8,78
OH015	K	600					350			160							80			40				16		8,78
OH015	X	600					350			160							80			40				16		8,78
OH015	Y	600					350			160							80			40				16		8,78
OH015	Z	0																								
OH016	A	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH016	AW	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH016	B	300			205				80			40						20		8,78					8,78	
OH016	BG	300				205				80				40					20		8,78					8,78
OH016	C	300	205				80			40			20				8,78			8,78						
OH016	D	300		205				80			40				20				8,78			8,78				
OH016	G	150			102,5				40			20				10				4,39				4,39		
OH016	H	300	205				80			40			20				8,78			8,78						
OH016	J	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH016	K	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH016	X	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH016	Y	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH016	Z	0																								
OH017	A	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH017	AW	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH017	B	300			205				80			40						20		8,78					8,78	
OH017	BG	300				205				80				40					20		8,78					8,78
OH017	C	300	205				80			40			20				8,78			8,78						
OH017	D	300		205				80			40				20				8,78			8,78				
OH017	G	150			102,5				40			20				10				4,39				4,39		
OH017	H	300	205				80			40			20				8,78			8,78						
OH017	J	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH017	K	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH017	X	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH017	Y	300					205			80							40			20				8,78		8,78
OH017	Z	0																								
OH018	A	425					270			115							57,5			28,75				11,5		8,78
OH018	AW	42																								

OH022	AW	725					400		400				180		180						90					45				18				18			8,78		8,78
OH022	B	725					400		400				180		180					90					45				18						8,78		8,78		
OH022	BG	725																								45			45			18							
OH022	C	725	400						180						90				45						18				45				8,78						
OH022	D	725		400						180					90						45					18				18				8,78					
OH022	G	362,5				200						90											45					18						8,78					
OH022	H	725	400						180						90				45						45														
OH022	J	543,75							300						135											67,5								33,75			13,5		8,78
OH022	K	725							400						180											90							45			18		8,78	
OH022	X	725							400						180											90							45			18		8,78	
OH022	Y	725							400						180											90							45			18		8,78	
OH022	Z	0																																					
OH023	A	725							400						180											90							45			18		8,78	
OH023	AW	725							400						180											90							45			18		8,78	
OH023	B	725					400						180						90							45				18						8,78		8,78	
OH023	BG	725						400					180		180											90				45				18				8,78	
OH023	C	725	400						180						90				45							18						45			8,78		18		8,78
OH023	D	725		400						180						90										18										8,78			
OH023	G	362,5				200						90											45						18										
OH023	H	725	400						180						90				45									18											
OH023	J	543,75							300						135											67,5								33,75			13,5		8,78
OH023	K	725							400						180											90							45			18		8,78	
OH023	X	725							400						180											90							45			18		8,78	
OH023	Y	725							400						180											90							45			18		8,78	
OH023	Z	0																																					
OH024	A	750							415						185											92,5							46,25			18,5		8,78	
OH024	AW	750							415						185											92,5						46,25			18,5		8,78		
OH024	B	750					415						185						185							92,5				46,25			18,5				8,78		
OH024	BG	750						415						185					185							92,5				46,25			18,5				8,78		
OH024	C	750	415						185						92,5											46,25						18,5			8,78				
OH024	D	750			415					185						92,5										46,25					46,25			18,5			8,78		
OH024	G	375				207,5						92,5														46,25					46,25			23,15					
OH024	H	750	415						185						92,5											46,25													
OH024	J	562,5							311,25						138,75																								
OH024	K	750							415						185																								
OH024	X	750							415						185																								
OH024	Y	750							415						185																								
OH024	Z	0																																					
OH025	A	650							370						165																								
OH025	AW	650							370						165																								
OH025	B	650					370							165																									
OH025	BG	650						370						165																									
OH025	C	650	370						165						82,5											41,25													
OH025	D	650		370					165						82,5											41,25													
OH025	G	325				185						82,5														41,25													
OH025	H	650	370						185						82,5											41,25													
OH025	J	487,5							277,5						123,75																								
OH025	K	650							370						165																								
OH025	X	650							370						165																								
OH025	Y	650							370						165																								
OH025	Z	0																																					
OH026	A	475							290						125																								
OH026	AW	475							290						125																								
OH026	B	475					290							125																									
OH026	BG	475						290						125																									
OH026	C	475	290						125						62,5																								
OH026	D	475		290					125						62,5																								
OH026	G	237,5				145									62,5																								
OH026	H	475	290						125						62,5																								
OH026	J	356,25							217,5						93,75																								
OH026	K	475							290						125																								
OH026	X	475							290						125																								
OH026	Y	475							290						125																								
OH026	Z	0																																					
OH028	A	700							390						165																								
OH028	AW	700							390						165																								
OH028	B	700					390							165																									
OH028	BG	700																																					